

## Schrifttum

- ADAMOVIĆ, L. (1909): *Die Vegetationsverhältnisse der Balkanländer*. Leipzig, pp. 210.
- AGAĤANJANTS, O.E. (1981): *The Arid High Mountains of the URSS* (in Russ.), Moscow, pp. 170.
- AGAĤANJANTS, O.E. and BRECKLE, S.-W. (1995): Origin and evolution of the mountain flora in Middle Asia and neighbouring mountain regions. In: CHAPIN, F.S. and KÖRNER, CH. /eds./ *Arctic and Alpine Biodiversity: Patterns, Causes and Ecosystem Consequences*. Springer, Berlin-New York, pp. 63-80.
- ANDER, K. (1949): Die boreo-alpinen Orthopteren Europas. *Opusc. ent.* (Lund) **14**: 89-104.
- ANT, H. (1965): Der boreoalpine Verbreitungstyp bei europäischen Landgastropoden. *Verh. dtsh. zool. Ges.*, Kiel (1964): 326-335
- ASPÖCK, H. (1963): Zur Frage boreoalpiner Verbreitung bei *Neuropteren*. *Nachr.bl. bayr. Entomol.* **12** (9): 81-84.
- AVINOFF, A. & SWEADNER, W.R. (1951): The *Karanasa* butterflies. *Ann. Carnegie Mus.* **32**: 1-250.
- BALLETTO, E. (1995): Endemism, areas of endemism, biodiversity and butterfly conservation in the Euro-Mediterranean area. *Boll. Mus. reg. Sci. nat. Torino* **13** (2): 445-491.
- BEY-BIENKO, G.J. (1948): Orthoptera and Dermaptera. In.: PAWLOWSKY, E.N.(Red.): *Die Tierwelt der Sowjetunion II. Die Wüstenzone* (russ.). Akad. Nauk S.S.S.R., Moskwa-Leningrad pp. 270-291.
- BEY-BIENKO, G.J. (1950): Orthoptera and Dermaptera. In.: PAWLOWSKY, E.N.(Red.): *Die Tierwelt der Sowjetunion III. Die Steppenzone* (russ.) Akad. Nauk S.S.S.R., Moskwa-Leningrad, pp. 379-423.
- BRECKLE, S.-W. (1974): Notes on Alpine and Nival Flora of the Hindu Kush, East Afghanistan. *Bot. Notiser*, **127**: 278-284.
- BRECKLE, S.-W. (1975): Ökologische Beobachtungen oberhalb der Waldgrenze des Safed Koh (Ost-Afghanistan). *Vegetatio* **30**(2): 89-97.
- BRECKLE, S.-W. & FREY, W. (1974): Die Vegetationsstufen im zentralen Hindukush. *Afghanistan Journal* **1**: 75-80.
- BUDYKO, M. I. (1977): *Global Ecology* (in Russ.). Moscow.
- DESCIMON, H. (1986): Origins of Lepidopteran faunas in the high tropical Andes. In: VUILLEUMIER, F. & MONASTERIO (eds.): *High Altitude Tropical Biogeography*, Oxford University Press, New York, p. 500-532.
- DICKORÉ, W.B. & NÜSSER, M. (2000): Flora of Nanga Parbat (NW Himalaya, Pakistan). *ENGLERA; Veröff. Bot. Garten & Museum Berlin-Dahlem* **19**, pp. 253.

- DUFAY, C. & VARGA, Z. (1995): A new Noctuid species from Iran, *Chersotis eberti* sp.n. (Lep.: Noctuidae). *Acta zool. hung.* **41**: 35-45.
- ENGHOFF, H. (1995): Historical biogeography of the Holarctic: area relationships, ancestral areas and dispersal of non-marine animals. *Cladistics* **11**: 223-263.
- FIBIGER, M. (1990): *Noctuidae Europaeae*. Vol. 1, Noctuinae I. Entomol. Press, Soro, pp. 207.
- FIBIGER, M. (1993): *Noctuidae Europaeae*. Vol. 2, Noctuinae II. Entomol. Press, Soro, pp. 230.
- FIBIGER, M. & HACKER, H. (1991): Systematic List of the Noctuidae of Europe. *Esperiana* (Schwanfeld) **2**: 1-109.
- FREITAG, H. (1971): Die natürliche vegetation Afghanistans. Beiträge zur Flora und Vegetation Afghanistans. I. *Vegetatio* **22**: 285-344.
- GEIGER, H.-J. & SHAPIRO, A. M. (1992): Genetics, systematics and evolution of Holarctic *Pieris napi* species group populations. *Zschr. zool. Syst. Evol.forsch.* **30**: 100-122.
- GYULAI, P., HREBLAY, M. & RONKAY, L. (1992): New taxa and synonyms in the *Oncocnemis exacta* Christoph, 1887 group (Lepidoptera, Noctuidae). *Acta zool. hung.* **38**: 33-46.
- HACKER, H. (1990): Die Noctuidae Vorderasiens (Lepidoptera). *Neue entomol. Nachr.* (Suppl. zu *Atalanta*) **27**: 1-707 + Taf. 1-16.
- HACKER, H. (1992 a): Systematik und Faunistik der Noctuidae (Lepidoptera) des himalayenischen Raumes. Beitrag II. *Esperiana* (Schwanfeld) **3**: 67-214.
- HACKER, H. (1992 b): Revision der Gattung *Hadena* Schrank, 1802 (Lepidoptera, Noctuidae). Teil I. *Esperiana* (Schwanfeld) **3**: 243-361.
- HACKER, H. (1996): Revision der Gattung *Hadena* Schrank, 1802 (Lepidoptera, Noctuidae).
- HACKER, H. & RONKAY, L. (1993): Das Genus *Polymixis* (1820) mit Beschreibung einer neuen Art. *Esperiana* (Schwanfeld) **3**: 473-496.
- HACKER, H. & RONKAY, L. (1993): Beschreibungen neue Taxa der Spätherbst-Noctuidae-Fauna Zentralasiens und des Himalaya-Raumes (Cuculliinae sensu HAMPSON) (Lepidoptera) *Esperiana* (Schwanfeld) **3**: 193-221.
- HACKER, H. & WEIGERT, L. (1990): Übersicht über die, von L. WEIGERT in den Jahren 1983, 1987 und 1989 im Juli und August in Nord-Pakistan festgestellten Arten. *Esperiana* (Schwanfeld) **1**: 323-358.
- HAROLD, A.S. & MOOI, R.D. (1994): Areas of endemism: definition and recognition criteria. *Syst. Biol.* **43** (2): 261-266.
- HEPTNER, V.G. (1966): Gattung *Ovis* Linnaeus 1758, Schafe. In: HEPTNER, V.G., NASIMOVIC, A.A. & BANNIKOV, A.G.: *Die Säugetiere der Sowjetunion* I. G. Fischer, Jena, p. 739-824.

- HILBIG, W (1990): Pflanzengesellschaften der Mongolei. In: STUBBE & al (Red.): *Erforschung biologischer Ressourcen der Mongolei* **8**: 5-146.
- HOLDHAUS, K. (1954): Die Spuren der Eiszeit in der Tierwelt Europas. *Abh. zool.-bot. Ges. Wien*, **18**: 1-493.
- HOLDHAUS, K. & LINDROTH, C. (1939): Die europäischen Koleopteren mit boreo-alpiner Verbreitung. *Ann. nat.-hist. Mus. Wien* **50**: 123-293.
- HORVAT, I. (1959): Die Pflanzenwelt Südosteuropas als Ausdruck der erd- und vegetations-geschichtlicher Vorgänge. *Acta Soc. bot. polon.* **3**: 381-408.
- HORVAT, I. (1962): Die Vegetation Südosteuropas in klimatischem und bodenkundlichem Zusammenhang. *Mitt. österr. geogr. Ges.* **104**: 136-160.
- HORVAT, I., GLAVAC, V. & ELLENBERG, H. (1974): *Die Vegetation Südosteuropas*. Fischer, Stuttgart, pp. 768.
- JANETSCHEK, H.(1956): Das Problem der inneralpinen Eiszeitsüberdauerung durch Tiere. Ein Beitrag zur Geschichte der Nivalfauna. *Österr. zool. Zschr.* **6** (315): 421-506.
- JEANNEL, R. (1942): *La genèse des faunes terrestres. Elément de Biogéographie*. Paris, Masson
- KOSLOWA, E.V. (1966): *Relationships between species of the family Prunellidae and possible history of their populations* [russ., engl. abstr.]. *Zool. Zhurn.* **45**:706-722.
- KRYZHANOVSKY, O. A. (1965): *Zusammensetzung und Ursprung der terrestrischen Fauna Zentralasiens* (russ.) Nauka, Moskau-Leningrad, pp. 419.
- KRYZHANOVSKY, O. A. (1969): A contribution to the composition and origin of alpine faunas of Coleoptera (russ., engl. Abstr.) *Zool. Zhurn.* **48**: 1156-1165.
- KULCZINSKI, S. (1923): Das boreale und arktisch-alpine Element in der mitteleuropäischen Flora. *Bull. Acad. Polon. Cracow* (B) **III**: 127-214.
- LAFONTAINE, J. D. (1981): Classification and phylogeny of the *Euxoa detersa*-group (Lep.: Noctuidae). *Quaest. entomol.* **17**: 1-120.
- LAFONTAINE, J. D. (1987): *Noctuoidea, Noctuidae* (part), *Noctuinae* (part Euxoa). In: *The Moths of America North of Mexico including Greenland*. The Wedge Foundation, Washington, fasc. **27**: 1-237.
- LAFONTAINE, J. D. & KONONENKO, V. S. (1986): A revision of the genus *Trichosilia* Hampson (Lepidoptera: Noctuidae) with descriptions of four new species. *Canad. Ent.* **118** (11): 1079-1113.
- LAFONTAINE, J.D. & KONONENKO, V.S. (1988): A revision of the *Lasionycta skraelingia* (Herrich-Schaeffer) species complex (Lepidoptera: Noctuidae). *Can. Ent.* **120**: 903-916.
- LAFONTAINE, J.D. & MIKKOLA, K. (1987): Lock-and-key systems in the inner genitalia of Noctuidae (Lepidoptera) as a taxonomic character (in Swedish with English summary) *Entomol. Meddelsr* **55**: 161-167.

- LAFONTAINE, J.D., MIKKOLA, K. & KONONENKO, V.S. (1983): A revision of the genus *Xestia* subg. *Schoeyenia* Aurivillius (Lep.: Noctuidae) with descriptions of four new species and a new subspecies. *Ent. scand.* **14**: 337-369.
- LAFONTAINE, J.D., MIKKOLA, K. & KONONENKO, V.S. (1987): A revision of the genus *Xestia* subg. *Pachnobia* (Lep.: Noctuidae) with descriptions of two new subspecies. *Ent. scand.* **18**: 305-331.
- LAFONTAINE, J. D. & WOOD, D.M. (1988): A zoogeographic analysis of the Noctuidae (Lepidoptera) of Beringia and some inferences about past Beringian habitats. *Mem. ent. Soc. Canada* **144**: 109-123.
- LATTIN, G. DE (1957): Die Ausbreitungszentren der holarktischen Landtierwelt. *Verh. dtsh. zool. Ges. Hamburg* (1956): 380-410.
- LATTIN, G. DE (1967): *Grundriß der Zoogeographie*. Jena-Stuttgart, pp. 602.
- MANI, M. S. (1968): Ecology and Biogeography of High Altitude Insects. Junk, The Hague, pp. 527.
- MIKKOLA, K. (1992): Evidence for lock-and-key mechanisms in the internal genitalia of the *Apamea* moths (Lep.: Noctuidae). *Syst. Ent.* **17**: 145-153.
- MIKKOLA, K., LAFONTAINE, D. J. & KONONENKO, V. S. (1991): Zoogeography of the Holarctic species of the Noctuidae (Lepidoptera): importance of the Beringean refuge. *Entomol.fenn.* **2**: 158-173.
- MIKKOLA, K., LAFONTAINE, J.D. & GROTFELT, P. (1987): A revision of the holarctic *Chersotis andereggi* complex (Lep.: Noctuidae). *Nota lepid.* **10**: 140-157.
- MÜLLER, P. (1981): *Arealsysteme und Biogeographie*. Ulmer, Stuttgart, pp.704.
- MÜLLER, P. (1973): The Dispersal Centres of Terrestrial Vertebrates in the Neotropical Realm. *Biogeographica* **2**, Junk, The Hague, pp. 244.
- NADLER, C.F., KOROBITSINA, K.V., HOFFMANN, R.S. & VORONTSOV, N.N. (1973): Cytogenetic differentiation, geographic distribution and domestication in Palaeartic Sheep (*Ovis*). *Z. Säugetierkunde* **38**: 109-125.
- OOSTERBROEK, P. & ARNTZEN, J.W. (1992): Area-cladograms of Circum-Mediterranean taxa in relation to Mediterranean palaeogeography. *Journ. Biogeogr.* **19**: 3-20.
- PRAVDIN, F.N. & MISHTSHENKO, L.L. (1980): *Formation and evolution of the ecological faunal types of insects in Central Asia*. [russ.] Nauka, Moscow, pp. 156.
- REINIG, W. (1937): *Die Holarktis*. Jena,G. Fischer, pp. 124.
- REINIG, W. (1950): Chorologische Voraussetzungen für die Analyse von Formenkreisen. *Sylleg. biol. (Festschr. KLEINSCHMIDT)*, p. 346-378.
- RODIN, L. E. & BAZILEVICH, N. I. (1965): *Dynamics of organic matter and biological turnover of ash elements and nitrogen in the main types of the world vegetation*. (russ.) Acad. Sci. Leningrad, pp. 253.

- RÖGL, F. & STEINIGER, F.F. (1983): Vom Zerfall der Tethys zu Mediterran und Paratethys. Die neogene Palaeogeographie und Palinspastik des Zirkum-Mediterranen Raumes. *Ann. Naturhist. Mus. Wien (A)* **85**: 135-163.
- RONKAY, G. & RONKAY, L. (1995): *Noctuidae Europaeae* Vol. 7, Cuculliinae II. Entomol. Press, Soro, pp. 224.
- RONKAY, L. & VARGA Z. (1990 a): Studies on the Palearctic Noctuidae. Sect. Amphipyridae II. Investigations on the Genus *Auchmis* Hübner, [1821] 1816 with two new taxa (Lep.: Noctuidae, Amphipyridae). *Acta zool. hung.* **36** (1-2): 121-134.
- RONKAY, L. & VARGA, Z. (1989): Studies on the Palearctic Noctuidae. Sect. Amphipyridae, I. The Genus *Pseudohadena* Alpheraky, 1889. The *laciniosa*-group. *Acta zool. hung.* **35** (3-4): 339-353.
- RONKAY, L. & VARGA, Z. (1990 b): Taxonomic and Zoogeographical Studies on the Subfamily Cuculliinae (Lep.: Noctuidae). *Esperiana* (Schwanfeld) **1**: 471-497.
- RONKAY, L. & VARGA, Z. (1993): On the taxonomy of the genus *Ostheldera* Nye, 1975 (Lep., Noctuidae, Cuculliinae). *Acta zool. hung.* **40**: 157-170.
- RONKAY, L. & VARGA, Z. (1993): Taxonomic studies on the Genera *Pseudohadena* Alpheraky, 1889 and *Auchmis* Hübner, [1821] 1816 (Lep.: Noctuidae), Part IV. *Acta zool. hung.* **39** (1-4): 211-248.
- RONKAY, L. & VARGA, Z. (1999): Revision of the genus *Eugnorisma* Boursin, 1946, Part V. New genera and species of *Eugnorisma* genus group from Pakistan and China (Lepidoptera, Noctuidae). *Acta zool. hung.* **45**(4): 345-373.
- RONKAY, L. & VARGA, Z. (1999): Revision of the genus *Eugnorisma* Boursin, 1946, part V. Descriptions of three new species from Pakistan and from China (Lepidoptera, Noctuidae), two new genera and revision of the related supraspecific units. *Acta zool. hung.* **45** (4): 345-373.
- RONKAY, L., VARGA, Z. & FÁBIÁN, GY. (1995): Taxonomic studies on the genus *Pseudohadena* Alpheraky, 1889. Part V. The revision of the genus *Pseudohadena* s.str. *Acta zool. hung.* **41** (3): 251-282.
- SHAPIRO, A. M. (1991): The Zoogeography and Systematics of the Argentine Andean and Patagonian Pierid Fauna. *J. Res. Lep.* **28**(3): 137-238.
- SHUMAKOV, E.M. (1963): Acridoidea of Afghanistan and Iran (russ.). *Horae Soc. ent. Un. Sovet.* **49**: 3-248.
- SOTSCHAVA, V.B. (1953): Die Vegetation der Waldzone. In: PAWLOWSKY, E.N.(Red.): Die Tierwelt der Sowjetunion (russ.). Akad. Nauk S.S.S.R., Moskwa-Leningrad
- STANJUKOVICH, K.V. (1973): Vegetation of the mountains of the Soviet Union, Dushanbe (in Russ.)
- STEGMANN, B. (1938): Grundzüge der ornithogeographischen Gliederung des palaearktischen Gebietes. *Fauna SSSR, nov. ser.* **19**: pp. 158.

- STEGMANN, B. (1958): Herkunft der europäischen Steppenvögel. *Bonner zool. Beitr.* **9**: 208-230.
- STEININGER, F.F. & RÖGL, F. (1984): Paleogeography and palinspatic reconstruction of the Neogene of the Mediterranean and Paratethys. In: DIXON, J.E. & ROBERTSON, A.H.F. (eds): *The geological evolution of the eastern Mediterranean*. Blackwell, Oxford, p. 659-668.
- STEININGER, F.F., RABEDER, G. & RÖGL, F. (1985): Land mammal distribution in the Mediterranean Neogene: a consequence of geokinematic and climatic events. In: STANLY, D.J. & WEZEL, F.C. (eds.): *Geological evolution in the Mediterranean basin*. Springer, New York, p. 559-571.
- UVAROV, B. P. (1929): Composition and origin of the Palaearctic fauna of Orthoptera. *Proc. X. internat. Congr. Zool.*, Budapest, 1927, Sect. **B.**: 1516-1524.
- VARGA-SIPOS, J. & VARGA, Z. (1992): Chorologische und vegetationsgeschichtliche Probleme der kalt-kontinentalen Wiesensteppen (Beispiele aus der Mongolei). *Internat. Symp. "Erforschung biol. Ressourcen der Mongolei"* Halle, 1992, pp. 163-164.
- VARGA, Z. (1975 a): Geographische Isolation und Subspeziation bei den Hochgebirgslepidopteren der Balkanhalbinsel. *Acta ent. jugosl.* **11**: 5-39.
- VARGA, Z. (1975 b): Zoogeographische Gliederung der palaearktischen Orealfauna. *Verh. int. Symp. Entomofaun. Mitteleur.* (Lunz a. S.), Junk, The Hague (1976): 263-294.
- VARGA, Z. (1977): Das Prinzip der areal-analytischen Methode in der Zoogeographie und die Faunenelemente-Einteilung der europäischen Tagschmetterlinge (Lep.: Diurna). *Acta biol. depr.* **14.**: 223-285.
- VARGA, Z. (1989a): Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Xenophysa* Boursin, 1969 (Lep.: Noctuidae) mit Beschreibung fünf neuer Arten. *Zschr. Arbeitsgem. österr. Ent.* **41** (1-2): 48-77.
- VARGA, Z. (1989b): The origin and division of the northern-montane disjunct areas in Palaearctic Lepidoptera - Their importance in solving zoogeographical and evolutionary problems. *Acta biol. debrecina* **21**: 91-116.
- VARGA, Z. (1989c): Die Waldsteppen des pannonischen Raumes aus biogeographischer Sicht. *Düsseldorf. geobot. Koll.* **6**: 33-50
- VARGA, Z. (1990): New species of Noctuidae from Afghanistan and adjacent territories I. The Genera *Euxoa* Hübner (1821) 1816, *Dichagyris* Lederer, 1857, *Rhyacia* Hübner (1821) 1816. (Lep.: Noctuidae, Noctuinae) *Esperiana* (Schwanfeld) **1**: 167-198.
- VARGA, Z. (1992): Taxonomic notes on the Genus *Haderonia* Staudinger, 1896 with the description of a new Genus *Ctenoceratoda* and four new species (Lep.: Noctuidae). *Acta zool. hung.* **38** (1-2): 113-124.
- VARGA, Z. (1993): Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Dichagyris* Lederer, 1857 (Lep.: Noctuidae) I. *Acta zool. hung.* **39** (1-4): 289-300.

- VARGA, Z. (1995a): Isolates of Arctic-alpine and Alpine Lepidoptera in SE Europe. *Proceedings of the EIS Colloquium*, Helsinki, pp. 140-151.
- VARGA, Z. (1995b): Geographical Patterns of Biological Diversity in the Palearctic Region and the Carpathian Basin. *Acta zool. hung.* **41** (2): 71-92.
- VARGA, Z. (1996b): New species and subspecies of *Dichagyris* Lederer 1857, *Chersotis* Boisduval 1840 and *Rhyacia* Hübner [1821] 1816 (Noctuidae, subfam. Noctuinae) from Central Asia. *Acta zool. hung.* **42**(3): 195-230.
- VARGA, Z. (1996c): Biogeography and Evolution of the oral Lepidoptera in the Palearctic. *Acta zool. hung.* **42**: 289-330.
- VARGA, Z. (1998): Sibling species and species groups in the genus *Chersotis* Boisduval, 1840 (Lepidoptera, Noctuidae: Noctuinae) with description of two new species. *Acta zool. hung.* **44**(4): 341-372.
- VARGA, Z. (2001): Centres of endemism of Noctuidae (Lepidoptera) in the Palaeartic arid mountains: biogeographical and phylogenetic implications. Proc. internat. Colloq. EIS, Marcevol Priory, Arboussols (France), pp. 6-15.
- VARGA, Z. & GYULAI, P. (1999): Taxonomy of the genus *Ctenoceratoda* Varga, 1992 (Lepidoptera, Noctuidae) with the description of seven new species. *Acta zool. hung.* **45**(2): 169-197.
- VARGA, Z. & GYULAI, P. (2001): New species of the genera: *Euxoa*, *Dichagyris* and *Chersotis* from Central Asia. *Esperiana* (Schwanfeld) **8**: 771-790.
- VARGA, Z. & RONKAY, L. (1996): New and Revised Taxa from Genera *Chersotis* Boisduval, 1840 and *Dichagyris* Lederer, 1857 from Central Asia (Lep.:Noctuidae) *Esperiana* (Schwanfeld) **5**: 103-132.
- VARGA, Z., RONKAY, L. & HACKER, H. (1990): Revision of the Genus *Bryopolia* Boursin, 1954 (Lep.: Noctuidae). *Esperiana* (Schwanfeld) **1**: 427-469.
- VARGA, Z., RONKAY, L. & PEREGOVITS, L. (1989): Zoogeographical survey of the Mongolian Noctuidae fauna. *Nota Lepid. Suppl.* 1. (VI. Cong. Europ. Lepid. Sanremo, 1988) p. 63-64.
- VARGA, Z., RONKAY, L. & YELA, J. L. (1990): Revision of the Genus *Eugnorisma* Boursin, 1946. Part II. Taxonomic News, Biogeographic and Phylogenetic Considerations and Descriptions of Two New Genera: *Ledereragrotis* and *Pseudohermonassa* (Lep.: Noctuidae). *Acta zool. hung.* [1989] **36** (3-4): 331-360.
- VAVILOV, N.I. (1927): Geographical regularities in the distribution of genes of cultivated plants. *Bull. Appl. Bot.* **17**: 411-431.
- VAVILOV, N.I. (1928): Geographische Genzentren unserer Kulturpflanzen. V.K.V. **1**: 342-369.
- VOOUS, K.H. (1960): *Atlas of European birds*. Nelson, London, pp. 284.
- VOOUS, K.H. (1963): The concept of faunal elements or faunal types. *Proc. 13 int. Congr. Ornithol.* pp. 1104-1108.

- WALTER, H. & BOX, E.O. (1983): Overview of Eurasian continental deserts and semideserts. In: *Ecosystems of the World*, Vol. V. Elsevier, Amsterdam, p. 3-269.
- WALTER, H. & BRECKLE, S.-W. (1986): *Ökologie der Erde*, Bd. 3. Spezielle Ökologie der gemäßigten und arktischen Zonen Euro-Nordasiens. G. Fischer, Stuttgart, pp. 587.
- WALTER, H. & STRAKA, H. (1970): *Arealkunde. Floristische-historische Geobotanik*. Stuttgart, pp. 478.
- WARNECKE, G. (1953): Über postglaziale Arealdisjunktionen europäischer Makrolepidopteren. *Deutscher Entomologentag*, Hamburg, p. 33-47.
- WARNECKE, G. (1959): Verzeichnis der borealpinen Lepidopteren. *Zschr. wiener ent. Ges.* **44**: 17-26.
- WILLEMSE, F. (1971): The genus *Oropodisma* Uvarov, 1942, with the description of two new species (Orthoptera, Acridiidae, Catantopinae). *Publ. natururhist.Genoot. Limburg* **20**: 15-17.
- WILLEMSE, F. (1972): Further records of the genus *Oropodisma* Uvarov, 1942 (Orthoptera, Acrididae, Catantopinae). *Publ. natururhist.Genoot. Limburg* **22**: 27-31.
- WILLEMSE, F. (1973): A study of the genus *Paracaloptenus* Bolivar, 1876 (Orthoptera, Acridoidea, Calliptaminae). *Beaufortia* **20**: 179-192.
- WILLEMSE, F. (1977): Interesting distribution records of Orthoptera from the Greek mainland and some neighbouring islands. *Ent. Ber. Amsterdam* **37**: 52-59.
- WILLEMSE, F. (1984): *Catalogue of the Orthoptera of Greece I*. In: DROSOPOULOS & al.: *Fauna Graeciae*, Hellenic Zoological Society, Athens, pp. 275.